

"MAŞFRIGCOM" S.R.L.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Изготовление, продажа, монтаж и сервисное обслуживание.


Moldova, or. Străşeni, str. V. Crăşescu 1, tel. 069020191, tel. 069125083, e-mail: marinov-st@mtc.md
c/f – 1003600088181, TVA – 8600092, IBAN–MD26ML000000022243240095 la BC “Moldindconbank” SA



**Предлагаем вашему вниманию
европейское холодильное оборудование
по индивидуальной цене!**

КОМПРЕССОРЫ		стр. 1-2
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ		стр. 3-4
КОНДЕНСАТОРЫ		стр. 5-6
ВЕНТИЛЯТОРЫ		стр. 7-8
КОЖУХОТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ		стр. 9-10
РЕСИВЕРЫ, МАСЛООТДЕЛИТЕЛИ И ОТДЕЛИТЕЛИ ЖИДКОСТИ		стр. 11-12
ДВЕРИ		стр. 13-14
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ		стр. 15

Компрессоры Bitzer



Модель	R	To/Tк, °C	Qo, Вт	Vh, м³/ч	Nmax, кВт
Плюсовые					
2FES-3Y	404A	-5/40	5930	9,54	3,4
2DES-3Y	404A	-5/40	8890	13,42	4,6
2CES-4Y	404A	-5/40	11280	16,24	5,6
4EES-6Y	404A	-5/40	15390	22,72	7,6
4CES-9Y	404A	-5/40	22400	32,48	11,3
4TES-12Y	404A	-5/40	28500	41,33	14
4NES-20Y	404A	-5/40	38800	56,25	19
4HE-25Y	404A	-5/40	51000	73,7	25
4GE-30Y	404A	-5/40	58600	84,5	28
6FE-50Y	404A	-5/40	103800	151,6	51
Минусовые					
2FES-2Y	404A	-25/40	2450	9,54	2,9
2DES-2Y	404A	-25/40	3730	13,42	4
2CES-3Y	404A	-25/40	4830	16,24	5
4EES-4Y	404A	-25/40	6520	22,72	6,9
4CES-6Y	404A	-25/40	9310	32,48	9,7
4PES-12Y	404A	-25/40	12800	48,5	14
4NES-14Y	404A	-25/40	15640	56,25	17
4HE-18Y	404A	-25/40	22000	73,7	22
6HE-28Y	404A	-25/40	32400	110,5	33

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ KELVION GOEDHART




Модель	Хол.произв. (R404A) Q,Вт		Шаг оребр. мм	Расход возд. м3/ч	Вентилятор					Диам. труб		Оттайка N,кВт
					к-во	Ø , мм	U,В	N,Вт	I,А	жидк.	всас.	
	0°С DT1=8K	-18°С DT1=7K										
CCD 41307E	2700	2000	7	1581	1	300	230	90	0,39	12	22	2,03
CCD 42307E	5400	4200	7	3157	2	300	230	90	0,39	12	22	3,6
CCD 62307E	6800	5100	7	2930	2	300	230	90	0,39	12	22	3,6
CCD 42407E	9800	7400	7	6667	2	400	400	230	0,46	12	22	5,82
CCD 62407E	12500	9300	7	6163	2	400	400	230	0,46	16	28	5,82
CCD 43407E	14700	10600	7	9999	3	400	400	230	0,46	16	28	8,4
CCD 63407E	18200	12500	7	9241	3	400	400	230	0,46	16	28	8,4
CCD 62457E	23200	15900	7	12026	2	450	400	540	1,1	16	35	11,52
CCD 43457E	27300	19600	7	19126	3	450	400	540	1,1	16	35	16,8
CCD 63457E	35300	25700	7	18035	3	450	400	540	1,1	22	42	16,8
CCD 63507E	42900	31000	7	23032	3	500	400	840	1,45	28	54	16,8
CCD 64507E	56300	37800	7	30707	4	500	400	840	1,45	28	54	21,97
	+1°С DT1=8K	+1°С DT1=6K										
VNS 64407E	22600	15700	7	13182	4	400	400	230	0,46	16	35	8,04
VNS 64457E	38300	26200	7	24310	4	450	400	540	1,1	16	42	13,03
VNS 65457E	48400	33300	7	30384	5	450	400	540	1,1	22	42	15,92

Конденсаторы LUVÉ-GROUP



Модель	Теплопроизв. R(404A),Вт Δ t = 15°C	Вентилятор		Шаг оребрения, мм
		Кол-во, шт	Ø мм	
АТС (Конденсаторные батареи без вентиляторов)				
АТС 53	7500	1	350	2,5
АТС 64	13100	1	450	2,5
АТС 84	16500	1	450	2,5
АТС 104	23000	2	450	2,5
АТС 114	26600	2	450	2,5
АТС 124	31700	2	450	2,5
АТС 135	46200	2	500	2,5
АТС 160	61610	2	500	2,5
АТС 175	75210	3	500	2,5
АТС 185	83650	3	500	2,5
АТС 195	93330	3	500	2,5
LMC5N (Конденсаторы с вентиляторами)				
LMC5N 2521	61610	2	500	1,8
LMC5N 2522	70640	2	500	1,8
LMC5N 2532	105950	3	500	1,8

ВЕНТИЛЯТОРЫ



Модель	Произв. м3/ч	Ø ,мм	U,В / I,А / N,Вт
Всасывание			
YWF4E 300	1845	300	230/ 0,42 /85
YWF4E 350	2450	350	230/0,65/126
YWF4E 400	3955	400	230/0,82/180
YWF4E 450	5355	450	230/1,15/250
YWF4D 450	5415	450	400/0,55/250
YWF4E 500	7155	500	230/1,85/380
YWF4D 500	7395	500	400/0,99/390
YWF4D 630	12420	630	400/1,6/800
FN030-4EK.WA.V7	2050	300	230/0,39/90
FN035-4EK.0F.V7P3	2875	350	230/0,65/150
FN040-4EK.0F.V7P1	3800	400	230/1,05/240
FN040-VDK.0F.V7P1	3850	400	400/0,46/230
FN045-4EK.4I.V7P1	7150	450	230/2,9/600
FN050-4EK.4I.V7P1	8950	500	230/3,2/720
FN050-VDK.4I.V7.P1	9450	500	400/1,45/840
FN063-VDK.6N.V7P6	16000	630	400/2,6/1550
Продув			
FN040-VDW.0F.A7P1	3700	400	400/0,46/230
FN045-VDW.2F.A7P2	5630	450	400/0,64/340

ТЕПЛООБМЕННИКИ



Модель	Qn, кВт t°=2	Поток воды, м³/ч	Фреон
Кожухотрубные			
SCE 143 CA/I20 с нерж. фланцем и трубками	92	25,5	R407C
DCE-343 CA/I20 с нерж. корпусом, фланцем и трубками	275	51	R407C
Пластиначатые			
B80Hx100-42/37	93,6	16,9	R407C
V200THx60-44	102	43,7	R407C

РЕСИВЕРЫ



Модель	Объём, л
DVR 500-M	5
DVR 700-M	7
DVR 1100-M	11
BAV-18M-V	18
RV-30	30

МАСЛООТДЕЛИТЕЛИ



Модель	Диаметр трубы
5540/9	1 1/8 (28,7мм)



ОТДЕЛИТЕЛИ ЖИДКОСТИ

Модель	Диаметр трубы
DAL-021A (7,1л.)	1 1/8" (28,7мм.)
DAL-022B (9л.)	1 5/8" (41,25мм.)
DAL-150A (15л.)	2 1/8" (54,4мм.)
DAL-200A (20л.)	2 1/8" (54,4мм.)

ДВЕРИ



Размеры,мм	Наименование
Холодильные	
900x2000x80	одностворчатая распашная
1200x2000x80	одностворчатая распашная
1400x2200x80	одностворчатая распашная
1500x2300x80	откатная
2000x2400x80	двустворчатая, распашная
2000x2500x80	откатная
2200x2700x100	откатная
Морозильные	
900x2000x100	одностворчатая распашная
1200x2000x100	одностворчатая распашная

**У нас на складе
в наличии большой
ассортимент холодильного
оборудования, автоматики и
монтажных материалов !**

**Для дополнительной информации,
свяжитесь с нами:**



+373 69 020 191

+373 69 125 083



masfrigcom@mail.ru

marinov-st@mtc.md



masfrigcom.md